



pour Répondre à la question
proposée, en les mots,

Pourquoy certaines tumeurs doivent
être extirpées et d'autres simplement
ouvertes. Dans l'un et l'autre cas de ces
opérations, quels sont les cas, ou le
cautère est préférable à l'instrument
tranchant et les raisons de préférence
j'ai l'honneur de dire que les
tumeurs qui ont besoin d'extirpation —
pour leur cure radicale sont les tumeurs
chancreuses, les polypéuses, et les squirreuses —
aussi bien que les enquistées, lorsque dans
ce dernières la base se trouvera déliée et mince
beaucoup plus que le milieu et l'extrémité —
supérieure de la tumeur surtout quand
anonymes ont un point d'appui considérable
comme

ARC 13 d. 13 B n° 84

Comme les loupes qui viennent sur la
tête ou au genouil sur la rotule, En effet
on emporte une mamelle quand quelque
des glandes mammaires se trouve infectées
d'un leucain chancreux, ce que l'on cognoit
par la dureté l'inegalité et la figure
de la tumeur assortie de douleur et
quelque fois d'ouverture,

Le cas m'est arrivé je le rapporteray
dans ce memoire avec d'autres que
ij joindray cest donc icy que l'instrument
tranchant est preferable au cautere.

12) L'honneur de respondre
pourquoy —

parceque par l'instrument tranchant —
on emporte la racine des glandes
infectées qu'on evite la communication
du leucain chancreux qui se faisoit de l'une
a l'autre de ces glandes par leur conduit

conduire puis que l'on emporte la
 en amelle dans son entier et qu'on la
 separe du grand pectoral en continuant
 le meme coup de razoir on doit espérer
 par cette pratique de ne plus voir reuiure
 une tumeur aussi terrible que cruelle:
 j'attribue et je donne le nom d'extirpation
 a l'operation du polipe parcequ'elle ne
 scauroit estre pratiquée sans déchirure
 les tenettes nouvellement inventées avec
 l'ouverture a l'extremité des deux
 branches pour pouvoir faire la ligature
 en tout une preuue inuention que
 l'on doit a l'un des dignes membres
 de l'academie, et l'on ne peut disconuenir
 que l'on extirpe et arrache le polipe
 Cest ainsi que je l'ay pratiqué auant
 que j'eusse cognoissance des tenettes ouuertes
 dans l'extremité de leur branches m'ertant
 pour lors seruy de celles decrites dans



Dans l'écrit, je me contente en
 faisant cette opération, en 1722: a la
 fille de m^r cadellart tailleur de pierres
 d'embrasser le polipe avec les surd-
 tenettes, les ayant portées dans le fond
 de la navine gauche ou se présenteroit
 le polipe, sans trop serrer ni presser ce
 corps molle qui descendroit quelques fois
 jusques au milieu de la d. navine ~~ou~~
 qui fuzoit aux approches de mes tenettes
 et m'en étant assuré, je l'arraché
 par différentes secousses sans jamais
 l'abandonner ne le pressant avec mon
 instrument qu'autant que je le tiens
 a moy en tirant d'un côté et d'autre
 cette opération feust suivie d'unorrhagie
 que j'arrêtai avec deux bordonnets de
 charpie imbus d'eau stiptique attachés a un
 double fil, et que j'introduisis en tamponnant
 durement cette fille dont la respiration

+

5

respiration étoit très gênée, la porte
du depuis a merveille

je continue, ayant l'honneur de
dire; qu'on doit se servir de l'instrument^{am}
tranchant, pour Emporter dans une
seule opération les tumeurs scirrueuses
aparautes, et non du cautere
pourquoy

parceque les tels corrolifs en fondam
ne manqueroient pas de causer des desordres
En ouvrant de gros vaisseaux que l'on auroit
peine d'arreter lors de la chute des escarres
a cause du rongement et de la depredition, la
substance on doit en user de la meme façon
pour les loupes scirrueuses come je l'ay dit ci dessus

j'ay l'honneur de répondre en suivant
la premiere demande, que celles qui
doivent estre simplement ouvertes sont les
tumeurs humorales suppureuses^{ou} degenerées



ou degenerer en abcès, comme il arrive
jouant au phlegmon, a l'oreille, a
l'edème et même a l'esquive lorsque
la dureté et la matiere qui y est mise
en jeu par des topiques, ou que par des
dispositions de l'humour qui les forment
il y succede des inflammations suivies de
fluctuation pour lors on doit sans
hesiter ouvrir la tumeur avec le tranchant
et debrider avec le ciseau tout ce qui pourroit
s'opposer a la libre issue du pus et former
des sinüs propres a retarder la guerison de
la tumeur terminée en abcès on doit
donc preferer l'instrument tranchant au
cautere dans tous les cas ou le pus est
aparent et avec flot, a plus forte raison
dans les tumeurs aneurismales, et dans
celles qui sont faites de parties, comme le

+

7

Le Gubonocèle, je ne devois peut-être pas
confondre ces deux tumeurs qui ont leur
opération chacune, j'ai cru cependant
qu'il pouvoit m'être permis dans la vue
de bien exprimer la différence de préférence
pour l'instrument tranchant au cautère et
celle de préférence du cautère à —
l'instrument tranchant pour m'y conduire
avec ordre je vais rapporter dans quels cas
le cautère doit être préféré, c'est
dans les bubons vénériens dans les malins et
perilantiers, les parrotides critiques, sans en
attendre même une entière maturité, dans
les tumeurs scrophuleuses et dans toutes les
tumeurs situées sur des parties glanduleuses
où l'on doit exciter et établir de grandes et très
abondantes supurations pour consumer par là
les glandes on doit aussi s'en servir
sur le charbon et sur l'anthrax qui en est
une espèce en appliquant sur le milieu de
l'un et de l'autre une pierre à cautère d'une



D'une grosseur proportionnée au charbon

Les raisons de cette preference

Selon moy sont prises de ce que le caustere
en fondant agit sur des parties que l'on
ne scauroit Emporter toute la fois quil est
question de contomer insensiblement et peu
a peu Lorsque la supûration est bien
etablie et que la pierre a caustere ramplit
toutes ces indications le caustere agit aussi
sur le charbon en le bornant par son escave,
comme le caustere actuel sur les parties ataquées
de gangrene

Dans tout ce dessein ou j'ay donné la
preference au caustere je puis assurer
mon curé seruy dans un nombre infini de
cas depuis quarante ans que je suis me-
chir, ou j'ay toujours veu ilz sont pauvres
trop simples pour les v'aporter j'ay dit
dans le comancement de ce memoire
qu'on deuoit se servir de l'instrument

L'instrument tranchant pour emporter
 les toupes, ou j'en le repette
 quand on peut les emporter tout d'un
 coup, come quand on fait une amputation
 et que l'extremité inférieure de la tumeur est
 beaucoup plus mince que son corps et son extrémité
 supérieure, je vais rapporter à ce sujet ce qui
 m'arriva il y a plusieurs années
 une Dame de cette ville âgée d'environ
 trente ans étoit incommodée d'une toupe
 également grosse elle approchoit d'une boule
 de maille et étoit scituée sur la tête de
 l'acromium, elle grossissoit auue doeil et
 formoit quasi lorsque j'a l'ataguo une
 troisième mamelle etant advertie que
 monsieur de Laperonnie venoit d'auich, et
 de toulouze pour quelque grande operation
 tres attantive au moment quil fut arrivé
 cette Dame et moy eumes l'honneur de nous
 rendre au Logis de la croix blanche pour
 le consulter apres un long examen, jeus




jeus l'honneur de proposer dans la
consultation, une incision cruciale sur
la tumeur. J'en emporter les angles de
dissequer le quitta des parois des fibres aux
quelles il avoit ses attaches ou bien d'appliquer
une trépan de pierre à cauter pour
se faire un grand jour et d'enlever le
quitta je n'oublieray pas que monsieur
de La peronie qui doit a son seul mérite la
première place en chirurgie conduit a
royaume pour la chirurgie conduit a
la trépan de cauter en me disant qu'il
seroit triste pour moy de dissequer une dame
vivante j'appliquai après son départ cette
trépan de cauter que je laissai plusieurs
heures sur la tumeur. L'escarre feust si
profonde que l'on auroit dit sentir les doigts
glacés dans le fond de la loupe et coup-
sur coup. tenant mon doigt index de la main
gauche dans le corps loupes je separai une

+

11

une grande partie de l'escarre qui estoit
faite dans les chairs apres quoy jeus le bon
heur de desuinir avec mon dechausoir toute
la soupe en son entier et de la tirer avec
son quiste sans que la pierre a couteve auoir
brulé elle estoit de la grosseur d'une orange
de portugal et du poids de 7. onces je dis sept
onces, l'ouverture feut terminée en deux
mois pendant lesquels je paroissois la tumeur
ou du moins son vuide fort simplement, en
procurant la chute des escarres que je n'auois
peu emporter les premiers jours il y paroissoit
une depredition de substance qui faisoit peur
a voir et elle feut cependant réparée par
une cicatrice qui n'a que quatre lignes de
largeur sur deux travers de doigt de longueur
Cette Dame vit et se portetres bien

je viens au tranchant pour un autre
cas bien differant et dans lequel il estoit
bien preferable a tout autre
mr. de Barrore gentilhomme bearnois et



et Capitaine dans le regiment de moranges
étant en quartier dans cette ville en l'année 1699—
me feuss adressé croyant trouver mon pere qui
estoit mort depuis peu et qui avoit aquis quelque
reputation pour luy examiner une douleur
tres vive quil me disoit sentir au defect
du cartilage xiphoide, Cerroit la ou il portoit
la main, cette douleur me disoit il de
tourmentoit par intervalle et en certain
temps il estoit obligé de se tenir courbé
d'une façon si étonnante que son visage
alloit approcher de la pointe des pieds, je
le gardé chez moy dans ces deux temps plus
d'un mois, moyant assuré quil tomboit dans
cet accideant une ou deux fois l'an, apres lequel
il venoit dans son estat naturel, L'examinant
de pres a diverses reprises, il me parut une
elevation peu sensible a la region epigastrique
au defect du cartilage xiphoide et deux a trois
travers de doigt au dessus du nombril laquelle

Laquelle disparoissoit a certaine situation
 dans le lit sans changement de couleur a
 la peau ni aucune tention a son uentre
 il estoit pour l'ors dans le cas de l'accident
 je le saigné et repeté plusieurs fois la—
 saignée me servant de tous les remèdes
 généraux propres a cuiter les supurations
 qui sont les suites ordinaires des vives douleurs
 et des inflammations apres quoy j'eus recours
 aux topiques anodins tels que les mica panis
 auxquels je fis succeder celui deignon de
 Lil et herbes emolientes et maturatives au
 bout de quatre jours apres cette dernière
 application, j'aperçus un changement de
 couleur a la peau et un espee de flot
 tres imperceptible pour ne pas dire equivoque
 sur tout quand il estoit couché ne pouvant
 attribuer le changement de couleur a la peau et les vives
 douleurs pour il estoit travaillé qu'a l'existence
 d'un corps étranger je jugé plustost par ces
 accidens que par le flot imperceptible et qui



+

qui me parreloit equivoque, quil croir 14
expediam d'ouvrir, ce que je ne vouleus faire
sans appeler sans appeler Le sr. henric, chirurgien
major du regiment de moranges, et le sr. Taillewin
chirurgien doyen de nostre Comünauté, il passa
a mon adieu d'ouvrir jeus meme peine a les-
i faire consentir j'ouvris cette tumeur peu
aparante avec le bistouri suivij d'un coup de
ciseau haut et bas et retiraj tout au moins
deux pintes de pus, curieux du lieu qu'occupoit
ce liquide et mes consultants faches de ma
curiosité me disant tous les deux que mon
malade alloit perir j'introduisis ma sonde
dans l'ouverture que je venois de faire et
quil me falloit retirer car elle alloit tomber
dedans et si perdre je pris une autre sonde
en uistie qui croir alors d'un pied et demi de
longeur avec laquelle j'allois hürter pour
ainsin dire contre les vertebres, ce qui me fit
juger que le pus estoit enfermé dans un
quatre qui viendroit aux derniers panssemens
et que mon malade gueriroit ce qui

Ce qui arriva, dans un mois ne m'estant
 servi que des injections avec la decoction d'
 d'orge et le miel roze et dans les derniers
 jours de celle de vin blanc, le sucre, et
 l'aristoloche. Cette guérison je l'adoue
 rai d'autre merite que d'avoir —
 reconnu après l'ouverture, le püs
 renfermé dans un quist formé dans la
 reduplicature du peritoine, l'humeur enquistée
 se developoit d'un tams a autre, elle fust
 mise en jeu par les topiques maturatifs dans
 les derniers tams, il s'agissoit de la sortir
 ce que fit l'ouverture par l'instrument
 tranchant et l'on ne pouvoit dans ce cas se
 servir du cautere, il auroit peu en fondant
 travailler sur le peritoine aller meme plus
 loins, et puer jusques a l'epiploon s'il ne se fust
 noyé dans la quantité de püs qui croit —
 renfermé dans le quist, ce que j'ignorois, car



Car on ouvre souvent, croyant trouver
 du pus, et l'on se trompe, cela m'est arrivé
 quelque fois, et de grands maîtres desquels
 je n'aurois jamais pu approcher ont ouvert
 des tumeurs aneurismales croyant ouvrir
 des abcès remplis de pus. C'est-à-qu'il vient
 de mourir l'année dernière, mon fils le
 rapporte dans une observation, ce qu'il y marque
 en suture et conforme à la vérité quand il
 décrit l'ouverture d'une tumeur plate sur un
 pariétal qui termina au sang ordinaire, tout
 ce qu'on examina découvrit à un enfant de deux
 ans de laquelle tumeur il ne sortit qu'un sang
 vermeil en grande quantité.
 Je finirai ce mémoire par une observation et
 par une époque triste arrivée au concilier
 au parlement de Toulouse auprès duquel j'assistai
 vers quelques jours d'ici cette ville un fameux
 médecin de Paris, aujourd'hui, et qui croit pour
 lors à Toulouse fust témoin du malheur

Dont je veux parler pour bien prouver
 combien Les cas sont differens et que -
 Les Chirurgiens Les plus habiles sont sujets
 a se tromper quand il s'agit de decouvrir
 si en ouvrant une tumeur on en tirera
 du pus ou autre liquide, ou si Lon
 ne tirera ni l'un ni l'autre, on ne scauroit
 aller prendre de precautions, et avoir
 recours aux principes quelque habiles que
 Lon soit, je nommeray Le malade Le
 medecin, et Le chirurgien, Le malade
 est mort. Le medecin en d'une reputation
 etonnant a paris, et se verra par de lon
 fait. Le chirurgien est vicié come un -
 pied ne travaille plus, que pour les accouchem^{ans}
 et est fort riche, ainsi je ne ferois tout
 a personne,

je continue a parler de L'instrument
 tranchant, madame de St. juery religieuse
 urdeline portoit un champignon gros come



Come une serice et de la meme
 ressemblance scituee dans sa base au
 milieu des deux dans incisives de la
 machoire inferieure face interne ce
 fungus venoit finir a la face externe
 des memes dans entre la gencive et
 la lèvre inferieure je la regarday d'abord
 Come chancreuse et m'apercevant de son
 progres je fis faire un instrument approprié
 au local Cettoit un espee de crochet tranchant
 a son extremité de la largeur d'une ongle en
 quarré soutenu dans un manche de bois que
 je tenois dans ma main droite appuyé dans la
 palme de ma meme main mon doigt indice
 conduisoit le crochet jusques a la racine de
 la tumeur et appuyant mon meme doigt ainsi
 porté dans la bouche j'emportay d'un seul coup
 ce fungus que je tenois avec le doigt indice de
 la main gauche assujetti et fermee entre les
 gencives et la lèvre inferieure, on ne sauroit

Je sauroit croire combien leur grande
 L'émorragie, je me servis des doigts de mes
 Compagnions et des miens nous retenant les
 uns les autres pendant 24. heures pour
 apuyer des compresses épaisses et très dures
 n'ayant pas trouvé à propos d'user des liqueurs
 stiptiques crainte que la salive et la bouillie
 ne s'en chargeât et n'empoisonât la malade
 qui fut bien guérie et ne du depuis —
 aucune sorte de retour de ce mal

autre observation En faveur
 de l'instrument tranchant pour
 l'ouverture d'une petite tumeur
 au front dans le pansement de
 laquelle je fus obligé de me servir
 de la scarotique pour la terminer

M^r. Morel Du Lieu de perinian Diocèse
 de narbonne, officier réformé, et qui est
 aujourd'hui au port st. esprit dans un grand
 Emploi, m'en vint prier au Logis d'Alsacebourg



Luxembourg, il y a Environ dix ans
 je le trouvoy dans sa chambre se plaignant
 d'une grande Douleur de tête avec une oedeme
 qui regnoit sur toute la partie laterale —
 l'extremité du front j'aperceus a demi travers
 de doigt au dessus du sourcil du même côté
 une petite elevation La grande Douleur dont
 il se plaignoit me fit juger quil si preparoit
 du pus parcequil en certain que d'un pus fit
 febre, Dolores et rigores furent et que l'oedeme
 a la suite des Douleurs en-aussi une marque —
 Certaine quil y en a de formé, ij fit appliquer
 une petite emplâtre de Diachylum, et le lendemain ⁱⁿ
 main, matin sans autre façon je fis une ouverture
 avec ma lancette a la partie la plus declive de
 l'elevation je feus inondé de pus, et apres avoir
 sondé a la faveur de cette ouverture, je ~~remarqué~~ ^{re-}
 remarquai un vuide si grand dans tout ce

Ce côté du front que ma sonde
 alloit librement jusques a la partie
 supérieure ou après quelques panssemens
 j'ai decouvert une petite tumeur qui se
 unidoit a chaque panssement par l'ouverture
 que j'avoit faite près du sourcil, je n'aité
 pas a faire une nouvelle ouverture —
 observant que la perruque peut la
 cacher. Le vuide se trouva tres con-
 siderable, dans l'espace de ces deux ouver-
 tures, ce qui me faisoit craindre d'être —
 obligé de les unir mais la difformité
 que j'aurois causé dans cette partie —
 comme a la face me fit faire des —
 reflexions pour leuiter, j'ai pris le parti
 de passer un seton tantot garni de digestif
 et du Basilicum et quelques fois melé avec
 la dissolution de pierre a cauter, je laissois
 ce dernier peu de tems pour y substituer celui



celuy garni de digestif ou de Beaume
d'arcus pendant le cours de ce panssement
il survint une mollesse a la tete partie
superieure du parietal du meme coté
gauche je l'ouvris avec le bistouri etroit
precisement l'entrepot du pûs je conduisis
apres mon seton par tout et avec quelques
injections deterrives je terminay ces abces,
ou cur abces dans deux mois ce cur
se porta tres bien, cachant a la faueur
d'une mouche la premiere cicatrice près
du sourcil, la seconde l'ent par la perruque
a plus forte raison la dernière qui est
a la partie superieure du parietal

j'ay eu l'honneur de dire vers le
comancement de ce memoire que je
rapporterois le cas qui m'estoit arrivee auquel
on ne pouvoit Refuser la preference
a Lintrumant tranchant je parlois alors

alors Des tumeurs chancreuses et si je
 ni ay pas suffisamment detaille les raisons
 de preference je tacheray di Supplee

mademoiselle de marnegon ma
 voisine fillee agée de soixante ans estoit
 tres cruellement travaillie de vives douleurs
 a l'une de ses mamelles ayant fait
 part de son mal En grand secret, je
 trouvoy apres l'auoir examinée une tumeur
 chancreuse Dans toutes les formes plusieurs
 des glandes mammaires, plus dures que des —
 pierres et d'une douleur tres vive au tact,
 Les vaisseaux qui rampoient sur cette
 mamelle estoit de couleur violette et
 auoient la forme des pattes de creuille tant
 ils estoient comprimés et remplis d'un sang
 infecté du leuain chancreux Les d. glandes
 formoient une tumeur inegale je lui dis
 tout ce que l'on doit avec toute la douceur et

et La politerie qui conviend au sexe je
 Conclut pourtant a l'operation et que si elle
 manquoit de confiance a mes lumieres je les
 soumettoit a toutes celles quil lui Marroit, quelle
 fit faire une Consultation et que nous suivions
 apres ce qui j seroit Deliberé la reponce feut que
 je lui gardasse le secret mais quelle ne vouloit en
 aucune façon consentir a l'operation je la laissée —
 Dans son erreur et six mois apres une de
 ses glandes s'ouvrant ouverte elle feut forcée —
 de m'appeller de nouveau. La puanteur qui —
 en exundoit estoit si grande quelle infectoit tous
 ceux qui en apvochoient. mesmeurs les freres qui —
 estoient tous deux pretres et avec de tres bons —
 Benefices La menacerent de son separe si
 elle ne suivoit mon conseil, quilz auoient seen —
 par une fillee qui lui aydoit a se panser avec
 des remedes que quelque femme lui concoillioit
 enfin nous touchames a ce morant heureux

+

25

heureux pour elle et pour moy qui la
guérit. et qui feut au mois d'auvit en
1720: presant un. maison Doyen des
medecins de cette ville de La falon
suivante

je merois muni d'une pleine corbeille
de charpie et de quelques poudres
adstringentes aussi bien que de quelques
eguiilles, apres quoy je placai ma malade
sur un fauteuil et me mis comodemant
au deuant d'elle mes compagnons tenoient
l'un, ses bras et l'autre la tete penchie
vers le costé de la mamelle que je
voulois extirper ou emporter, que l'on me
perut de me servir de cette dernière
expression, puis que ce par le tranchant,
je l'enpoignay cette mamelle avec ma
main gauche tenant un razoir garni
dans ma main droite que je portay sur
l'entremise de mon ~~deux~~ petit doigt de la main
gauche ils estoient si ecartés les uns des autres
que



que finissant à mon gros doigt, j'emportai
 Dans un seul coup toute la mamelle sans
 Le traier de trois travers de doigt que je
 continuai sans qu'on s'en aperçût elle se
 détacha du grand pectoral comme de la
 filasse. L'hémorragie ne fut pas d'abord
 grande il me parut l'avoir arrêtée avec
 la seule charpie de Goues compresses et
 le bandage de corps soutenu par mes compagnons
 qui se succédoient l'un à l'autre mais environ
 quatre à cinq heures après l'opération, je fus
 mandé que viv à cause d'une foiblesse ou ma
 malade étoit tombée, occasionnée par la quantité
 de sang quelle avoit perdue et qui avoit percé les
 matelas de son lit sans que ceux que j'avois laissé
 auprès d'elle s'en fussent aperçus, quoique je leur
 eusse expressément ordonné de tenir toujours la
 main plate sur l'opercule en comprimant également
 j'avois observé lors de l'opération de laisser couler

couler beaucoup de sang, mais les forces 27
 revenues à ma malade et les précautions -
 manquant de la part de mes compagnons
 ma malade faillit à périr je levai l'appareil
 et en substituai un nouveau je ne la quittai
 pas de toute la nuit mes mains se substituaient
 à celles de mes compagnons nous comprimions
 également l'appareil et je quittai le matin -
 après avoir mis l'escapulaire bien assujéti
 par des épingles je laissai cet appareil -
 pendant quatre jours et lorsque je le tirai
 avec précaution la malade me dit sauter
 beaucoup plus de douleur que lors de
 l'opération, il est vrai que je l'opérai avec autant
 de vitesse que l'on peut je terminai en trois -
 mois de temps cette plaie qui étoit aussi large
 et de la même figure d'une grande assiette -
 large et dont la cicatrice se réduisit à
 la grandeur d'un œuf je la pansai dans les
 commencemens avec un simple digestif dans
 lequel j'ajoutois deux fois le jour quelques



quelques jaunes d'œuf, et l'huile d'ipericum
 pour consolider cette playe, je uarioit apres les
 Douze ou quinze jours les onguens, par le
 Beume d'arcus, le mundificatif d'ache, le —
 digestif simple et composé, ou par la simple charpie
 seche car il estoit un tans que je la pansois a sec
 pendant les cinq et six jours surtout vers la fin
 de la cicatrice sans mesme servir d'aucun scarrotique
 ni consommif, pourquoy, par lequel j'avoit tout —
 coupé avec le tranchant que je uoioit le grand
 pectoral a nu, et que l'escarrotique de quelque
 composition quil soit, il renferme toujours quelques
 parties ou vitrioliques, arsenicales, caustiques, et corrosives
 qui s'unissant dans les pores des chairs et des bords
 forment des duretés entrent de longues et vaines —
 douleurs qui s'opposent a la reunion cette derniere
 auec du depuis se portant bien, jusques a l'année
 dernière quelle mourut d'une maladie

je passe a un cas arrivé le 15^e
 d'août de 76^e dernier

Le 15^e 76^e dernier madame
 Empis épouse du Directeur des postes
 âgée d'environ trente trois tomba sur
 son derrière venant de se donner
 elle même un clistere le gros de la
 canule tenoit encore, elle adit pouvant
 le contraire a moi, même depuis la guérison,
 l'on prétendit quelle seroit mûtrée dans
 cette partie par lequel quelques jours après
 elle se sentit prise par la fièvre et par de
 grandes douleurs ce qui l'obligea d'appeler
 son chirurgien qui la saigna, et lui ayant
 confié a voir son derrière avec grande
 peine il y trouva une tumeur a trois grands
 travers de doigt de la marge de l'anus avec
 fluctuation quil vouloit ouvrir si cette dame
 avoit voulu; cependant cestoit le 14^e jour
 de sa chute, mais dans la nuit le plus ayant
 percé de lui même il feust mandé quérir
 il agrandit cette ouverture avec l'instrument
 tranchant et fut étonné d'y remarquer une



une couleur noirâtre associée d'une puanteur
 pareille à celle que cause les matières stercorales
 il demanda un adjoindre j'eus appelé, et fourrant
 mon doigt indice dans le phlegmon supérieur, dégénéré
 en abcès je le promenois jusques près la tubérosité
 de l'ischion et plus bas jusques au col de la
 vessie la cloison qui sépare l'anus d'avec le vagin
 étoit solide et sans altération le boyeau étoit sain aussi
 et la couleur noirâtre avec la mauvaise odeur que
 nous avions trouvée ^{nécessaire} que la pourriture des corps gras
 qui environnent la face interne de l'intestin il en sortit
 pendant huit jours une grande quantité que nous
 coupions avec des ciseaux aussi bien que des chairs
 toutes mortifiées ce qui faisoit un vuide à fournir
 le point, ce grand vuide étoit accompagné de deux
 sinûs, l'un du côté de la tubérosité et l'autre
 du côté du col de la vessie, je ne trouvais^{pas} à propos
 de porter le bistouri mon fils que j'y amenais avec
 le chir. ordinaire. Jeut de même adhésions bien
 que nous avions intéressé cette cloison et fait une
 poche du vagin et de l'anus nous résolûmes

resolûmes seulement de faire une incision
 a côté du sinus qui approchoit du col de la vessie
 suivie d'une rigole le long de la fesse, ce que
 j'exécutay avec beaucoup de ménagement pour
 ne pas toucher a la separation de la vès et
 du vagin. Le pus séjourna moins dans le fond
 et a la faveur des injections faites avec les
 eaux de Calerug nous le detergâmes, cependant
 en le sondant j'y trouvoy une callosité que le
 séjour du pus avoit formé nous la détruisîmes
 par un léger contomptif dont nous garnîmes les
 bords. Les pus qui jusques la avoit été serés changea
 de consistance. Le vuide qui étoit et qui voisinoit la
 tubérosité de l'ischion se garnissoit a une doile et
 il se forma dans ces deux sinus de bones chairs
 qui augmentant d'un jour a autre, nous donnerent une
 parfaite et solide cicatrice. Le troisieme nouumbe
 suivant tous les pansements, furent ~~comp~~
 accompagnés de fièvre. Le medecin ordinaire
 de cette dame qui saigne et purge frequamment
 en vouloit user de même a cette dame sans



Sans faire attention que rien ne puisse tant et ne
retarde la supuration come les purgatifs il debira
dans le monde que nous avions caché le loup dans
la bergerie dans un tans que nous tenions les tins -
ocueurs et dilates, ayant toujours une supuration qui
auoit été plus abondante s'il n'auoit cherché à la tarir -
en diminuant la sùe nourricier de ses parties par
les continels purgatifs que nous fimes Cesser sans quoy
nous nous serions retirés Come nous l'auions annoncé -
reflexion

j'attribuay au vice des humeurs qui faisoit perdre
l'équilibre au liquide qui arrose et nourrit les parties la
cause d'edepot et d'engorgement dans celle-ci chargée
de graisses privée de l'action des muscles qui seuls facilitent
la circulation je finis par l'époque malheureuse -

Du concellier au parlement de toulouse Come
je l'ay dit ci deuant

Je me trouuay a toulouse pour un procès que je
gagné et Come j'eroit sur le point de partir
monsieur de La Broue, concellier me fit prier de
lui examiner une tumeur qui se portoit au visage
je me rendis chez lui et demandé auoir vus, son
medecin et chirurgien, qui l'encouroient soin de son mal

mal, ce fieur m^r. saintes me chir. de toulouse -
 qui parloit ce concellier avec lequel j'e contatay
 consulté j'e trouué une tumeur scirrueuse de
 la grosseur d'un oeuf d'oye scituée sous l'angle
 de la machoïre intérieure droite où l'on mettoit
 l'emplatre divin, je proposé celui de denigo et
 de mustilaze mesles ensemble pour j'apliquer
 pendant le jour parquoy ce m^r. sortoit et
 alloit dans le monde et de ténuer matin -
 et soir pendant une heure chaque fois -
 cette tumeur avec la decoction emoliente de
 mauve, parietaire, brançursine, viollier, et
 oignon de l'ij. de faire de ce marc. d'herbes
 une cataplasme et de l'apliquer avec l'huile
 de l'ij sur la tumeur pendant la nuit nous
 fumes d'accord après luy avoir prouvé que
 les emolients, et les resolutifs devoient estre
 préférés à tous autres remèdes topiques -
 deuant toujours chercher la resolution come
 la voye la plus douce, celle fieur executé

exécuté pendant huit jours que je restai à Toulouse
 à la prière de ce malade qui étoit homme de
 considération, par son rang et sa naissance, neveu
 à un gr. Leueque de mirepoix; pendant mon
 séjour je fis différentes questions à ce mr. pour
 savoir s'il n'avoit rien à se reprocher du côté
 des femmes et s'il avoit jamais eu aucune galeiterie
 je jugé par ses réponses qu'il ne faisoit pas se-
 tourner du côté des autueneriens et sa tumeur
 ayant un peu diminué de son volume me-
 paroissant même ramolie je pris congé de lui
 qu'il me donna à regret, je lui recommandé très
 fort de ne pas linger à se faire ouvrir cette
 tumeur sans une grande mollesse, qui seroit
 précédée par des douleurs et des clancumans, et
 sans que le chirurgien ne lui assurât l'existence
 du pus, il avoit pris quelque confiance en moi -
 et m'assura que si le moment arrivoit, il me
 manderoit la chaise de porte pour ce coup de
 main, il arriva quelque temps après que mr.

m^r. astruc medecin de m^oupellier et m^r.
 baranⁱ m^r. chir. de la meme ville estoient
 pres deoulouse a quelques chateaux ils allerent
 dans cette ville m^r. de Labrousse en crans
 informé les fit prier de leur donner conseil, et
 m^r. baranⁱ l'ayant examiné trouva apres
 douant ce quil fit et ne tira que du sang, il
 y arriva des douleurs et des irritations si grandes
 q'ou ne pouvoit calmer, et pour toute ressource
 lui concilla de se rendre a m^oupellier dans
 un appartement qui lui seroit preparé, m^r.
 astruc lui fit la grace de l'accompagner
 ils arriverent tous les deux dans une litiere
 au logis du Luxembourg ou il me manda-
 prier pour le voir, meurant vande aupres-
 delui je le trouvé tout defiguré fort
 amaigri portant une enyplatne qui soutenoit
 une tate dans l'ouverture. La tumeur avoit
 prodigieusement grossi, lui ayant temoigné



La peur que je prenois a la situation facheuse
ou il estoit, je lui reprochay pourquoi il seroit —
Laisse ouvrir cette tumeur, qu'advien vous fait a
ma place, vous cognoissez la reputation de Mr.
Coranç, il m'assure quil y a du pis et il se trompe,
Mr. autre qui estoit present et avec lequel j'eus
l'honneur de contester me dit en particulier que —
Mr. Coranç avoit pris l'ennedeur de glandes —
pour une moleste causée par le pis, ce pauvre
Coulletier continua son chemin jusques a —
Moupettier et apres quelque preparation, il fust
mis dans les linges mercuriels pour y venir a —
la troisieme friction qui le fit passer de ce —
monde a l'autre, j'ay eu vailon precedentement
quand j'ay dit que de grands maitres se trompent souvent
sur l'existence ou la non existence d'un pis, et
que l'on ne sauroit prendre trop de precaution

La peur que j'e prenoit a la situation facheuse
 ou il estoit, je lui reprochoy pourquoi il seroit —
 Laisse ouvrir cette tumeur, q'auant vous fait a
 ma place, vous cognoissez la reputation de Mr.
 Baranq, il m'assure quil i a du pis et il se trompe,
 Mr. Astruc qui estoit present et avec lequel j'eus
 l'honneur de conferer me dit en particulier que —
 Mr. Baranq avoit prit l'entredeux de glandes —
 pour une moleste causée par le pis, ce pauvre
 coulellier continua son chemin jusques a —
 Montpellier et apres quelque preparation, il fut
 mis dans les linges mercuriels pour i venir a —
 la troisieme friction qui le fit passer de ce —
 monde a l'autre, j'ay eu raison precedentement
 quand j'ay dit
 que de grands maitres se trompent souvent
 sur l'existence, ou la non existence d'un, et
 que l'on ne sauroit prendre trop de precaution

pour devise
 a la plus grande gloire
 de Dieu